

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN |  | TOTAL         | %            |
|-----------------------|--|---------------|--------------|
| <b>1100</b>           | <b>Heridas (Excluye las hernias punzantes con daño a órganos internos)</b> | <b>14.822</b> | <b>26,9%</b> |
|                       | 1110 Herida abierta  | 6.364         | 11,56%       |
|                       | 1111 Laceraciones  | 1.051         | 1,91%        |
|                       | 1112 Cortes, roturas   | 4.597         | 8,35%        |
|                       | 1113 Punzantes   | 1.563         | 2,84%        |
|                       | 1114 Por mordeduras  | 110           | 0,20%        |
|                       | 1115 Avulsión de uñas  | 144           | 0,26%        |
|                       | 1116 Abrasivas   | 173           | 0,31%        |
|                       | 1119 Otras heridas no clasificadas aquí                                    | 820           | 1,49%        |
| <b>1200</b>           | <b>Traumatismos Superficiales.</b>   | <b>11.049</b> | <b>20,1%</b> |
|                       | 1210 Rasguños  | 1.705         | 3,10%        |
|                       | 1211 Abrasiones  | 668           | 1,21%        |
|                       | 1212 Ampollas  | 67            | 0,12%        |
|                       | 1213 Picaduras   | 296           | 0,54%        |
|                       | 1214 Emponzoñamiento   | 58            | 0,11%        |
|                       | 1219 Otros traumatismos superficiales no clasificados aquí                 | 8.255         | 14,99%       |
| <b>1300</b>           | <b>Contusiones y aplastamientos</b>  | <b>11.288</b> | <b>20,5%</b> |
|                       | 1310 Equimosis   | 47            | 0,09%        |
|                       | 1311 Hematomas (sin fracturas)   | 2.058         | 3,74%        |
|                       | 1312 Aplastamiento   | 743           | 1,35%        |
|                       | 1313 Contusión   | 7.366         | 13,38%       |
|                       | 1314 Magulladuras  | 506           | 0,92%        |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN   | TOTAL        | %           |
|---|--------------|-------------|
| 1319 Otras contusiones y aplastamientos no clasificados aquí                          | 568          | 1,03%       |
| <b>1400 Fracturas</b>   | <b>2.348</b> | <b>4,3%</b> |
| 1410 Fracturas cerradas   | 1.521        | 2,76%       |
| 1411 Fracturas abiertas   | 369          | 0,67%       |
| 1419 Otros tipos de fracturas de huesos   | 458          | 0,83%       |
| <b>1500 Luxaciones</b>  | <b>653</b>   | <b>1,2%</b> |
| 1511 Luxaciones con desplazamiento  | 182          | 0,33%       |
| 1512 Dislocación  | 178          | 0,32%       |
| 1513 Sublujación.   | 46           | 0,08%       |
| 1519 Otro tipo de lesiones similares no clasificadas bajo este título                 | 247          | 0,45%       |
| <b>1600 Esguinces, Torceduras</b>   | <b>4.396</b> | <b>8,0%</b> |
| 1610 Esguinces y/o torceduras, ruptura muscular                                       | 3.449        | 6,26%       |
| 1611 Desgarres de las articulaciones y de los músculos adyacentes.                    | 395          | 0,72%       |
| 1612 Hemartrosis  | 24           | 0,04%       |
| 1613 Laceraciones de los músculos a menos que vayan asociados con una herida abierta. | 28           | 0,05%       |
| 1619 Lesiones de similar naturaleza no clasificadas bajo este título.                 | 500          | 0,91%       |
| <b>1700 Amputación y Enucleaciones</b>  | <b>251</b>   | <b>0,5%</b> |
| 1710 Amputación traumática parcial  | 192          | 0,35%       |
| 1711 Amputación traumática total  | 21           | 0,04%       |
| 1716 Avulsión traumática del ojo.   | 12           | 0,02%       |
| 1719 Ámputaciones o avulsiones no clasificadas bajo este título.                      | 26           | 0,05%       |
| <b>1800 Traumatismo intracraneal</b>  | <b>315</b>   | <b>0,6%</b> |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN   | TOTAL      | %           |
|---|------------|-------------|
| 1810 Con contusión  | 151        | 0,27%       |
| 1811 Con laceración y contusiones cerebrales.                                     | 28         | 0,05%       |
| 1812 Hemorragia cerebral  | 12         | 0,02%       |
| 1816 Conmociones traumáticas  | 32         | 0,06%       |
| 1817 Síndrome explosivo neurológico   | 0          | 0,00%       |
| 1819 Otras lesiones de traumatismo intracraneal no clasificadas bajo este título. | 92         | 0,17%       |
| <b>1900 Lesiones Internas del Tórax, Abdomen y Pelvis</b>                         | <b>499</b> | <b>0,9%</b> |
| 1910 Lesiones del tórax acompañadas o no de fracturas                             | 82         | 0,15%       |
| 1911 Conmoción traumática   | 13         | 0,02%       |
| 1912 Hematomas  | 79         | 0,14%       |
| 1913 Contusiones  | 115        | 0,21%       |
| 1914 Ruptura traumática   | 2          | 0,00%       |
| 1915 Desgarramiento de órganos internos   | 12         | 0,02%       |
| 1916 Síndrome explosivo abdominal (efectos de una explosión)                      | 0          | 0,00%       |
| 1917 Algias relativas a la columna vertebral                                      | 98         | 0,18%       |
| 1919 Lesiones de similar naturaleza no clasificadas bajo este título.             | 98         | 0,18%       |
| <b>2000 Hernia</b>  | <b>165</b> | <b>0,3%</b> |
| 2010 Hernia inguinal  | 44         | 0,08%       |
| 2011 Hernia escrotal  | 1          | 0,00%       |
| 2012 Hernia umbilical   | 61         | 0,11%       |
| 2015 Estrangulamiento de hernia   | 3          | 0,01%       |
| 2019 Lesiones de similar naturaleza no clasificadas bajo este título.             | 56         | 0,10%       |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN   | TOTAL        | %           |
|---|--------------|-------------|
| <b>2100 Traumatismo de los Nervios y de la Médula Espinal (Excluye las Lesiones de los Nervios Complicadas con Fracturas y Otras Lesiones óseas.</b>  | <b>224</b>   | <b>0,4%</b> |
| 2110 Lesiones de los nervios (sin traumatismos óseos)   | 103          | 0,19%       |
| 2111 Lesiones de la médula (sin traumatismo óseos)  | 18           | 0,03%       |
| 2112 Lesiones de los nervios (sean o no acompañados por heridas abiertas)   | 11           | 0,02%       |
| 2119 Otros traumatismos de los nervios o de la médula espinal no clasificados bajo este título.   | 92           | 0,17%       |
| <b>2200 Efectos de un cuerpo extraño que entre por orificio</b>   | <b>1.129</b> | <b>2,1%</b> |
| <b>2300 Quemaduras (Excluye traumatismo superficiales)</b>  | <b>2.684</b> | <b>4,9%</b> |
| 2310 Quemaduras y escaldaduras (térmicas)   | 1.677        | 3,05%       |
| 2311 Quemaduras químicas (corrosión)  | 424          | 0,77%       |
| 2312 Por frío   | 23           | 0,04%       |
| 2313 Por radiación solar  | 3            | 0,01%       |
| 2319 Otros tipos de quemaduras, escaldaduras y congelación  | 557          | 1,01%       |
| <b>2400 Envenenamiento por drogas, medicamentos y productos (excluye los abusos de drogas sin dependencia, la dependencia de las drogas, ingestión o inhalación de sustancias tóxicas, corrosivas o cáusticas, las mordeduras de animales venenosos, las quemaduras químicas)</b> | <b>13</b>    | <b>0,0%</b> |
| 2410 Sobredosis   | 2            | 0,00%       |
| 2411 Sustancias erróneamente suministradas por inyección o tomadas por equivocación.  | 11           | 0,02%       |
| <b>2500 Efectos tóxicos o infecciones de sustancias de procedencia no medicinal o agentes biológicos.</b>   | <b>434</b>   | <b>0,8%</b> |
| 2510 Ingestión, absorción o inhalación de sustancias tóxicas, corrosivas o cáusticas.   | 361          | 0,66%       |
| 2511 Envenenamiento por mordeduras de animales venenosos.   | 40           | 0,07%       |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN  | TOTAL      | %           |
|--|------------|-------------|
| 2512 Infecciones (enfermedades intestinales infecciosas, zoonosis específicas, protozoosis, enfermedades virales, micosis, etc.) | 33         | 0,06%       |
| <b>2600 Efectos Nocivos de las Radiaciones (Excluye el Eritema Solar y las Quemaduras Debidas a Radiaciones Solares)</b>         | <b>8</b>   | <b>0,0%</b> |
| <b>2700 Efectos del frío</b>   | <b>9</b>   | <b>0,0%</b> |
| 2710 Isquemia (vasoconstricción)   | 4          | 0,01%       |
| 2711 Parestesia (adormecimiento)   | 0          | 0,00%       |
| 2719 Efectos del frío no clasificados bajo este título.  | 5          | 0,01%       |
| <b>2800 Efectos del calor</b>  | <b>205</b> | <b>0,4%</b> |
| 2810 Golpe   | 190        | 0,35%       |
| 2811 Síncope   | 0          | 0,00%       |
| 2812 Agotamiento   | 1          | 0,00%       |
| 2813 Fatiga transitoria  | 3          | 0,01%       |
| 2814 Calambres   | 3          | 0,01%       |
| 2815 Deshidratación  | 1          | 0,00%       |
| 2816 Edema   | 7          | 0,01%       |
| <b>2900 Efectos del ruido y vibración</b>  | <b>42</b>  | <b>0,1%</b> |
| 2910 Traumatismo Sonoro (pérdida o disminución de la audición, que no sea consecuencia de otra lesión)                           | 16         | 0,03%       |
| 2919 Otros efectos del ruido, la vibración y la presión  | 26         | 0,05%       |
| <b>3000 Efectos de la Presión Atmosférica</b>  | <b>14</b>  | <b>0,0%</b> |
| 3010 Barotrauma óptico   | 4          | 0,01%       |
| 3011 barotrauma sinusal (efectos en los senos paranasales)   | 0          | 0,00%       |
| 3012 Anoxia  | 0          | 0,00%       |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN |  | TOTAL      | %           |
|-----------------------|--|------------|-------------|
| 3013                  | Efectos de la descomposición (parálisis de los buzos y borracheras submarina)                              | 8          | 0,01%       |
| 3019                  | Otros efectos de la presión atmosférica no clasificados bajo este título                                   | 2          | 0,00%       |
| <b>3100</b>           | <b>Efectos de Otras Causas Externas</b>  | <b>67</b>  | <b>0,1%</b> |
| 3110                  | Efectos de rayo (cuando no vaya acompañado de quemaduras)  | 4          | 0,01%       |
| 3111                  | Efectos del hambre   | 0          | 0,00%       |
| 3112                  | Efectos de la sed  | 0          | 0,00%       |
| 3113                  | Efectos del agotamiento por exposición a la intemperie o por el ejercicio excesivo                         | 2          | 0,00%       |
| 3114                  | Mareos debidos al movimiento (mareos por viajes)   | 1          | 0,00%       |
| 3119                  | Otros efectos por causas externar no clasificados  | 60         | 0,11%       |
| <b>3200</b>           | <b>Ahogamiento y asfixia</b>   | <b>101</b> | <b>0,2%</b> |
| 3210                  | Asfixia  | 66         | 0,12%       |
| 3211                  | Ahogamiento y sumersiones no mortales  | 0          | 0,00%       |
| 3219                  | Otros tipos de ahogamiento y asfixia   | 35         | 0,06%       |
| <b>3300</b>           | <b>Trauma psíquico, choque traumático</b>  | <b>84</b>  | <b>0,2%</b> |
| 3310                  | Efectos de maltrato (tanto físico como psicológico)  | 25         | 0,05%       |
| 3311                  | Efectos de la electricidad (electrocución, choque eléctrico, etc.)   | 59         | 0,11%       |
| 3312                  | Efectos del rayo (estado de choque provocado por el rayo, efectos del rayo no especificados en otra parte) | 0          | 0,00%       |
| <b>3400</b>           | <b>Reacciones alérgicas agudas causadas por un agente del medio de trabajo.</b>                            | <b>314</b> | <b>0,6%</b> |
| 3400                  | Reacciones alérgicas agudas causadas por un agente del medio de trabajo.                                   | 314        | 0,57%       |
| <b>3500</b>           | <b>Lesiones múltiples de naturaleza diferente</b>  | <b>533</b> | <b>1,0%</b> |
| 3500                  | Lesiones múltiples de naturaleza diferente   | 533        | 0,97%       |

## ACCIDENTES LABORALES FORMALIZADOS ANTE INPSASEL SEGÚN LESIÓN CAUSADA AL TRABAJADOR(A). AÑO 2009

| DESCRIPCION DE LESIÓN |   | TOTAL         | %             |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| <b>3600</b>           | <b>Otros efectos adversos no clasificados</b>       | <b>769</b>    | <b>1,4%</b>   |
|                       | 3600 Otros efectos adversos no clasificados         | 769           | 1,40%         |
| <b>3800</b>           | <b>Tipo de lesión desconocida o sin especificar</b> | <b>2.652</b>  | <b>4,8%</b>   |
|                       | 3800 Tipo de lesión desconocida o sin especificar   | 2.652         | 4,82%         |
| <b>TOTALES</b>        |   | <b>55.068</b> | <b>100,0%</b> |

FUENTE: SIGI. Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico. INPSASEL. 2012